

## Letter from P\_CARE

CARE 2024year ver.3

## Machine 病後児保育♡

病気にかかってしまった後、もう少し様子を見たいけど、保育園やこども園にはまだ預けられない。でも、どうしてもお仕事が…なんてこともありますよね そんなときのための病後児保育です

病気の回復期にあるお子さまをお預かりします。

(医師の診断や市役所に申し込みが必要)

回復期とは急性期の感染力が強い時期を超えて、安静に過ごすことで症状が悪化すること


がないと判断された時期のこと



- Q 病児保育とは違うの? A 対象が異ないます
- ・ 病気の急性期にあるお子さき対象(熱があるなど病気の進行中)
- ・ 医療機関併設型など、医師が在住している施設で利用できる

※病後児保育利用についてのお問い合わせは、ぴっころ保育園0287-43-0266 または矢板市役所子ども課0287-44-3600まで

## りんご病(伝染性紅斑)について



りんご病はヒトパルボウイルス B19 による感染症で、両頬に赤い発疹が出たり、腕や足にレース状や網目状の赤い発疹が現れます。

潜伏期間は 10日~20日間程です。発疹が出る 1 週間前に微熱や倦怠感・のどの痛みや鼻水といった風邪によく似た症状が現れることもあります。実はこの時期が最も感染力が強く、知らない間に他人に移してしまっていて、幼稚園や保育園での集団感染を引き起こすケースが多くあります。発疹が出ている状態では他人に移す力はないため、登園を制限する必要はありません。1 度かかると終生免疫がつくため、2 度目は感染しても症状が出ることが少ないです。

りんご病は4~5歳を中心に子どもに多い感染症です。しかし、実はりんご病に注意が必要なのは血液疾患のある方と、過去にりんご病に感染したことがない妊婦さんです。妊娠中に初めて感染すると約20%の確率でお腹の赤ちゃんも感染します。感染してしまうと胎児に影響が出る場合もあるので、流行している場合には妊娠中の保護者・保育者に注意を促し、出来る限りその場を避けたり、マスクの着用・手洗い・うがいなど一般的な感染予防対策を徹底するようにしましょう。



♥ご助言 宇都宮市インターパーク 小児科・内科 ももやこどもクリニック院長 桃谷 孝之